

Somomar

3500

FICHA TÉCNICA /TECHNIQUE

Sillón direccional giratorio con respaldo alto tapizado y brazos fijos con revestimiento. Diseño ergonómico y confortable.

Fauteuil directionnel giratoire avec dossier haut tapissé et accoudoirs fixes avec machettes. Design ergonomique et confortable.



- Componentes /Composants -



Mecanismo /Mécánisme

Asiento regulable en altura con pistón gas.
Opcional mecanismo basculante lux.

Assise réglable en hauteur avec rez à gas.
Optionnel mécanisme basculant lux.

Base /Base

Base negra de polipropileno.
Opcional aluminio.

Base noir en polypropylène.
Optionnel aluminium.

Ruedas /Roulettes

Ruedas duras dobles de Ø50 mm.
Opcional ruedas blandas.

Roulettes dures doubles Ø50 mm.
Optionnel roulettes sol dur.

Respaldo /Dossier

Respaldo de 2 tamaños: alto y bajo. Respaldo tapizado de gomaespuma, densidad 25 kg/m³. Soporte respaldo de madera de 12 mm.

2 tailles de dossier: haut et bas. Dossier tapissé avec mousse de polyuréthane, densité 25 kg/m³. Support de dossier en bois 12 mm.

Brazos /Accoudoirs

Brazos fijos con revestimiento. Epoxi negro o gris. Opcional cromados.


Accoudoirs fixes avec machettes.
Époxi noir ou gris. Optionnel chromé.

Asiento /Assise

Asiento tapizado de gomaespuma de 40 kg/m³. Soporte asiento de madera de 12 mm.

Assise tapissé en mousse de polyuréthane 40 kg/m³. Support d'assise en bois de 12 mm.

- Dimensiones /Dimensions -



Respaldo bajo /Dossier bas



Detalle /Detail



- Ergonomía /Ergonomie -


Una postura correcta ante el puesto de trabajo es fundamental para evitar problemas físicos.

Une bonne posture pendant le travail est essentiel pour éviter des problèmes physiques.

Altura del asiento /Hauteur du siège

Los antebrazos deben estar paralelos a la superficie de trabajo, formando un ángulo recto con el brazo. Con ambos pies apoyados en el suelo, las rodillas deben formar un ángulo recto.


Les avant-bras doivent être parallèles à la surface de travail, formant un angle droit avec le bras. Les deux pieds à plat sur le sol, les genoux à angle droit.



Posiciones incorrectas /Positions incorrectes

Una posición baja respecto a la mesa produce sobrecargas cervicales. Un apoyo incorrecto sobre el respaldo causa molestias lumbares. Piernas excesivamente estiradas o flexionadas causan sobrecargas en las articulaciones.

Une position basse sur la table produit les surcharges du col. Un mauvais appui sur le dossier cause de lombaire inconfort. Jambes le plus pliées ou étiré provoquent une surcharge des articulations.




Cada tarea requiere unas condiciones ergonómicas y de movilidad específicas. Es conveniente alternar las tareas dinámicas y estáticas en su trabajo diario.

Chaque tâche nécessite des conditions ergonomiques et de mobilité spécifiques. Il est conseillé d'alterner les tâches dynamiques et statiques dans leur travail quotidien.

- Declaración medioambiental de producto /Soutenabilité -

Ciclo de vida de producto /Cycle de vie



Certificados /Certificats

Comunicamos el rendimiento medioambiental de nuestros productos a través de etiquetas y certificados medioambientales voluntarios.

Nous communiquons la performance environnementale de nos produits par le biais de certificats et labels environnementaux volontaires.

Sobre materiales /Matériels



Tejidos de pura lana y poliéster etiquetados con la Norma Oeko-Tex 100 "Textiles de confianza", que garantiza que se respetan los valores límites en sustancias.

Tissus de laine pure et polyester marqués par la Standard Oeko-Tex 100 "Confiance textile", qui assure que les valeurs limites sont respectées dans substances.

Sobre producción /Production



Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001.

Système de Management de la norme ISO 9001.



Nuestras instalaciones cuentan con el certificado Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. Mínimo impacto durante la fabricación. Cero emisiones COVs y de metales pesados.

Nos installations sont certifiées ISO 14001 Gestion minimal impact de l'environnement lors de la fabrication. Zéro COV et les émissions de métaux lourds.

Contacto /Contact

Somomar S.A.
CIF: A-26016980

Polígono Cantabria I
Avenida Mendavia, 15
26009 LOGROÑO
(La Rioja) España
Teléfono: 0034 941 233 399
Fax: 0034 941 259 822
Mail: somomar@somomar-kesta.com
www.somomar-kesta.com

Diseñado y fabricado en España.
Dessiné et fabriqué en l'Espagne.